



ÖRYGGISBLAÐ ENSURE

KAFLI 1: Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

| | |
|----------------|------------|
| Heiti vöru | ENSURE |
| Vörunúmer | A053 EV |
| Innri auðkenni | Janitorial |

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

| | |
|------------------|-------------------|
| Tilgreind notkun | Alcohol sanitiser |
|------------------|-------------------|

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

| | |
|-------|---|
| Birgi | Evans Vanodine International Brierley Road Walton Summit Preston. UK. PR5 8AH Tel: 01772 322 200 Fax: 01772 626 000 R and D Lab e-mail: rnd@evansvanodine.co.uk |
|-------|---|

1.4 Neyðarsímanúmer

| | |
|------------|--|
| Neyðarsími | ný öryggisblöð - 08:30 til 16:30 - 01772 318 818 - mánudagur til föstudags ... Tæknilega ráðgjöf á ensku - 08:30 til 16:45-01.772 318 818 - mánudegi til föstudags ... |
|------------|--|

KAFLI 2: Hættugreining


2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun (EB 1272/2008)

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Líkamleg hættu | Eldf. vökvi 3 - H226 |
| Heilbrigðishættu | Augnert. 2 - H319 |
| Umhverfishættu | Langv. eit. á vatn 3 - H412 |

2.2. Merkingaratriði

Skýringarmynd



| | |
|----------------|--|
| Viðvörðunorð | Varúð |
| Hættusetningar | H226 Eldfimir vökvi og gufa. H319 Veldur alvarlegri augnertingu. H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. |

ENSURE

| | |
|------------------------|--|
| Varnaðarsetning | <p>P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.</p> <p>P280 Notið augnhlífar.</p> <p>P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.</p> <p>P233 Ílát skal vera vel lukt.</p> <p>P301 EFTIR INNTÖKU:</p> <p>P313 Leitið lækni.</p> <p>P305+P351+P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.</p> <p>P337+P313 Ef augnering er viðvarandi: Leitið lækni.</p> <p>P370+P378 Ef eldur kemur upp: Notið froðu, koldíoxíð, þurrduft eða vatnsúða til að slökkva eldinn.</p> <p>P403+P235 Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.</p> <p>P501 Fargið innihaldi/ íláti í samræmi við reglugerðir sveitafélags.</p> |
|------------------------|--|

Inniheldur PROPAN-2-OL

2.3. Aðrar hættur

Þessi vara inniheldur engin efni sem flokkast sem þrávirk efni sem safnast upp í lífverum og eru eitruð (PBT) né mjög þrávirk og safnast upp í miklu magni í lífverum (vPvB).

KAFLI 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.2. Blöndur

| | |
|---|--|
| PROPAN-2-OL | 15-20% |
| CAS númer: 67-63-0 | EB númer: 200-661-7 |
| | REACH skráningarnúmer: 01-2119457558-25-xxxx |
| Flokkun | |
| Eldf. vökvi 2 - H225 | |
| Augnert. 2 - H319 | |
| SEM-VES 3 - H336 | |
| N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE | <0.1% |
| CAS númer: 2372-82-9 | EB númer: 219-145-8 |
| M stuðull (langvinnur) = 10 | |
| Flokkun | |
| Bráð eit. 3 - H301 | |
| Húð æt. 1B - H314 | |
| Augnskað. 1 - H318 | |
| SEM-EV 2-H373 | |
| Langv. eit. á vatn 1 - H410 | |

Heildartexti fyrir allar R-setningar og hættusetningar kemur fram í kafla 16.

KAFLI 4: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Innöndun Ef úða/mistri hefur verið andað inn, haldið áfram sem hér segir. Færið viðkomandi undir ferkst loft og haldið hlýjum og í hvíldarstöðu sem þægileg er til öndunar.

ENSURE

| | |
|--------------------------|---|
| Inntaka | Ekki framkalla uppköst. Gefið mikið af vatni að drekka. Leitið læknishjálpar ef óþægindi halda áfram. |
| Snerting við húð | Þvoið með miklu vatni. |
| Snerting við augu | Skolið samstundis með miklu vatni. Fjarlægið augnlinsur og haldið augnlokunum vel opnum. Haldið áfram að skola í að minnsta kosti 15 mínútur. Leitið læknishjálpar ef óþægindi halda áfram. |

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

| | |
|-----------------------------|--|
| Almennar upplýsingar | Alvarleiki einkennanna sem er lýst er breytilegur háð þéttni og lengd váhrifanna. |
| Innöndun | Engin sérstök einkenni þekkt. |
| Inntaka | Engin sérstök einkenni þekkt. En - Getur valdið óþægindum ef innbirgt. |
| Snerting við húð | Engin sérstök einkenni þekkt. En langvarandi eða óhófleg endurtekin snerting við húð getur leitt til að fjarlægja náttúrulegum olíum frá húð ... |
| Snerting við augu | Getur valdið tímabundinni ertingu í augum. Langvarandi snerting getur valdið roða og/eða táramyndun. |

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknumönun og sérstaka meðferð sem þörf er á

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Athugasemdir fyrir lækinn | Meðhöndlið í samræmi við einkenni. |
|----------------------------------|------------------------------------|

KAFLI 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

| | |
|----------------------------|---|
| Hentugt slökkviefni | Slökkvið með eftirfarandi efnum: Slökkvið með froðu, koldíoxíði, þurrdufti eða vatnspöku. |
|----------------------------|---|

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

| | |
|----------------------|--|
| Sérstök hætta | Myndefni hitaniðurbrots eða bruna geta innfalið eftirfarandi efni: Ertandi gös eða gufur. Getur sprungið við hitun eða í nánd við loga eða neista. |
|----------------------|--|

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

| | |
|---|---|
| Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkviliðsmenn | Hafið ílát kaldur með því að úða með vatni til að draga úr sprengihættu... Notið sjálfstæðan öndunarbúnað með yfirþrýsting (SÖY) og viðeigandi hlífðarfatnað. |
|---|---|

KAFLI 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

| | |
|--|---|
| Persónulegar varúðarráðstafanir | Engar reykingar, neista, loga eða aðra íkveikjuvalda nálægt lekanum. Varist snertingu við augu. |
|--|---|

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

| | |
|------------------------------------|---|
| Umhverfisvarúðarráðstafanir | Leka eða óstýrða losun í vatnsföll verður að tilkynna samstundis til Umhverfisstofnunar eða annarra viðeigandi yfirvalda. |
|------------------------------------|---|

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

| | |
|----------------------------------|---|
| Aðferðir við að þrifa upp | Smáir lekar: Skolið burtu leka með miklu vatni. Stærri lekar: Afmarkið og aðsogið efnaleka með sandi, jarðefni eða öðru óbrennanlegu efni. Safnið saman og setjið í viðeigandi losunarílát og lokið tryggilega. |
|----------------------------------|---|

6.4. Tilvísun í aðra liði

| | |
|------------------------------|---|
| Tilvísun í aðra kafla | Fyrir persónulegan hlífðarbúnað, sjá kafla 8. |
|------------------------------|---|

KAFLI 7: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

ENSURE

Varúðarráðstafanir fyrir notkun Útilokið alla íkveikjuvalda. Varist snertingu við augu.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika.

Varúðarráðstafanir fyrir geymslu Haldið frá hita, neistum og opnum eldi.

7.3. Sértek endanleg notkun

Sérstök endanleg notkun Skilgreindri notkun fyrir þessa vöru er lýst nákvæmlega í kafla 1.2.

Notkunarlýsing Sjá vöru upplýsingablað og merki fyrir nákvæmar notkun lyfsins ...

KAFLI 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

8.2. Váhrifavarnir

Hlífföarbúnaður



Viðeigandi verkfræðilegt eftirlit Vöruna má ekki meðhöndla í lokuðu rými án nægrar loftunar.

Augn/andlitvörn Nota skal öryggisgleraugu í samræmi við samþykka staðla ef áhættumat gefur til kynna að snerting við augu sé möguleg.

Vörn handa Enginn sérstakur Verndun fram, en vörn fyrir húðina er ráðlegt að koma í veg fyrir að fjarlægja náttúrulegum olíum frá húð ...

Önnur húð og líkamsvörn Ekki krafist ...

Hlífföarbúnaður fyrir öndun Ekki er þörf á öndunargrímu.

KAFLI 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

| | |
|-------------|-------------------------|
| Útlit | Vökvi. |
| Litur | Glær. Litlaus. |
| Lykt | Alkahól. |
| pH | pH (mettuð lausn): 8.50 |
| Bræðslumark | -5°C |
| Blossamark | 29°C |
| Eðlismassi | 0.972 @ 20°C |
| Leysni | Leysanlegt í vatni. |

9.2. Aðrar upplýsingar

Aðrar upplýsingar Enginn.

KAFLI 10: Stöðugleiki og hvarfgimi

10.1. Hvarfgimi

Hvarfgimi Það er engin þekkt hætta af hvarfgimi við þessa vöru.

10.2 Efnafraeðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki Engin einstök athugunarefni er varða stöðugleika.

ENSURE

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Möguleiki á hættulegum hvörfum Sjá kafla 10.1, 10.4 og 10,5 ...

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Aðstæður sem ber að forðast Forðist hita, loga og aðra íkveikjuvalda.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem skal forðast Ekkert sérstakt efni eða hópur efna er líklegur til þess að hvarfast við vöruna og leiða til hættulegra aðstæðna.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni Engin þekkt, hættuleg niðurbrotsefni.

KAFLI 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Eiturefnafræðileg áhrif Við höfum ekki framkvæmt allar prófanir á dýrum fyrir þessa vöru. Allir "ATE" tölur gefnar eru upp hér eru frá Eitrunaráhrif flokkun sem gerðar hafa verið með átu (bráð eiturhrif mat) ÚTREIKNINGSADFERÐ nota LD50 eða "ATE" tölur veitt af framleiðanda hráefnisins ...

Önnur heilsufarsleg áhrif Lítil eiturhrif við inntöku, en Inntaka getur valdið ertingu í meltingarvegi ...

KAFLI 12: Vistfræðilegar upplýsingar

Visteituráhrif Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

12.1 Eiturhrif

Eitrun Við höfum ekki framkvæmt einhverja vatni próf, því við höfum enga vatni eiturverkanir sérstaklega fyrir þessa vöru. Gögnin vatni eiturverkunum, þar sem kveðið er á um hráefni framleiðanda fyrir hráefni með eiturhrif í vatni, er hægt að gera í boði ...

12.2. Þrávirkni og niðurbrotanleiki

Þrávirkni og niðurbrot Þessi vara á notkun þynningu, er fúslega sundurliðaðar í líffræðilegum frárennsli hreinsistöðva ...

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Möguleiki á uppsöfnun í lífverum Varan inniheldur engin efni sem talin eru safnast upp í náttúrunni.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki Ekki þekkt.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eigineikum.

Niðurstöður PBT og vPvB mats Þessi vara inniheldur engin efni sem flokkast sem þrávirk efni sem safnast upp í lífverum og eru eitruð (PBT) né mjög þrávirk og safnast upp í miklu magni í lífverum (vPvB).

12.6. Önnur skaðleg áhrif

Önnur skaðleg áhrif Ekki þekkt.

KAFLI 13: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Losunaraðferðir Lítið magn (minna en 5 Lítrar) af ónotuðu efni má skola niður með vatni. Stór magn skal sent til förgunar með viðurkenndum úrgangs verkataka ... Skolið tóm ílát með vatni og setja í venjulegum úrgangi...

ENSURE

KAFLI 14: Upplýsingar um flutninga

Athugasemdir við landflutninga Vinsamlegast athugið: Vara á pakkningastærð 5 Lítrar eða skemur er flokkaður sem "takmörkuðu magni" fyrir flutninga og svo mun hafa hvítt með svörtum punktum flutninga hættu demantur. Pakkningastærð meiri en 5 lítrar mun hafa rauða eldfimur vökvi UN1987 flutninga áhættuhlutfall demantur...

14.1. UN-númer

| | |
|------------------|------|
| UN nr. (ADR/RID) | 1987 |
| UN nr. (IMDG) | 1987 |
| UN nr. (ICAO) | 1987 |

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Rétt heiti (ADR/RID) | ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol) |
| Rétt heiti (IMDG) | ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol) |
| Rétt heiti (ICAO) | ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol) |

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ADR/RID flokkur | Class 3: Flammable liquids. |
| ADR/RID merking | 3 |
| IMDG flokkur | Class 3: Flammable liquids. |
| ICAO flokkun/skipting | Class 3: Flammable liquids. |

Flutningsmerkingar**14.4. Pökkunarflokkur**

| | |
|-----------------------|-----|
| ADR/RID pökkunarhópur | III |
| IMDG pökkunarflokkur | III |
| ICAO pökkunarflokkur | III |

14.5. Umhverfishættur

Efni hættulegt umhverfinu / mengar sjó
Nei.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

| | |
|----------------------------|----------|
| EMS - skilaboðþjónusta | F-E, S-D |
| Takmörkunarkóði fyrir göng | (D/E) |

14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá '73/78 og IBC kóðanum.

Flutningar í búlk samkvæmt viðauka II af MARPOL 73/78 og IBC kóðanum Ekki viðeigandi. fyrir pakkaðri vöru ...

KAFLI 15: Upplýsingar varðandi regluverk**15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**

ENSURE

ESB löggjöf

Öryggisblað gerður í samræmi við REACH reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr 2015/830 (sem breytir reglugerð (EB) nr 453/2010 og 1907/2006)...

Varan er eins flokkast undir GHS / CLP- reglugerð (EB) nr 1272/2008 flokkun, merkingu og pökkun efna & blöndur ...

Innihaldsefnin eru talin með þau undir GHS / CLP- reglugerð (EB) nr 1272/2008 flokkun, merkingu og pökkun efna & blöndur ...

15.2. Efnaöryggismat

Engin efnaöryggismat hefur farið fram á ekki við þar sem þetta vara er blanda ...

KAFLI 16: Aðrar upplýsingar

Styttingar og skammstafanir sem eru notaðar í öryggisblaðinu

PBT: Þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð.
 vPvB: Mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli.
 ATE: Matsgildi bráðra eiturhrifa.
 ADR: Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum
 IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning.
 ICAO: Tæknilegar upplýsingar fyrir öruggan flutning hættulegra vara með flugi.
 REACH: Reglugerð um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á kemískum efnum (EB) nr. 1907/2006
 GHS: Hnattsamræmt kerfi.

Flokkunarskammstafanir og upphafsstafaorð

Bráð eit. = Bráð eitrun
 Langv. eit. á vatn = Langvinn eitrun á vatnaumhverfi
 Augnskað. = Augnskaði
 Augnert. = Augnerting
 Eldf. vökvi = Eldfimur vökvi
 Húð æt. = Húð ætandi
 SEM-EV = Sértek eituráhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif
 SEM-VES = Sértek eituráhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti

Helstu fræðilegar heimildir og uppruni gagna

Öryggisleiðbeiningar, Ýmislegt. framleiðendur ... CLP bekknum - Tafla 3.1 Listi yfir samræmda flokkun og merkingu hættulegra efna ... ECHA - C & L birgða gagnasafn ...

Flokkunarreglur samkvæmt reglugerð (EB) 1272/2008

Útreikningsaðferð ...

Athugasemdir við endurskoðun

Revised formulation, leading to addition of new Hazard Statement(s) (changes to sections 2,12 & 16)

Dagsetning endurskoðunar

23.2.2018

Endurskoðun

3

SDS staða

Hættusetningar hér fyrir neðan í þessum þætti No 16 tengjast þeim hráefni (innihaldsefni) í vörunni (eins og tilgreint er í 3. lið) og ekkert með vöruna sjálfa. Fyrir Hættusetningar er varða þessi lyfsins, sjá kafla 2 ...

Hættusetningar í fullri lengd

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.
 H226 Eldfimur vökvi og gufa.
 H301 Eitrað við inntöku.
 H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
 H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
 H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
 H336 Getur valdið sljóleika eða svima.
 H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
 H410 Mjög eitruð lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
 H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.