



ÖRYGGISBLAÐ

skv. reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Útgáfa: -

Dagsetning útgáfu: 20.11.2015

1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS

1.1. Vörukenni **TURTLE WAX LIST-FIX**

1.2. Tilgreind notkun Viðhald bíla.

1.3. Söluaðili Olíuverzlun Íslands hf.
Katrínartúni 2
105 Reykjavík
Sími: 515 1000

Netfang: olis@olis.is

Veffang: www.olis.is

1.4. Neyðarsímanúmer
Neyðarlínan: 112
Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222

2. HÆTTUGREINING

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar skv. tilskipunum 67/548/EBE eða 1999/45/EB

CLP-flokkun Ekki flokkað.

2.2. Merkingaratriði

Hættumerki Ekki hættumerkingarskylt.

Hættusetningar Engar hættusetningar.

Varnaðarsetningar P102 – Geymist þar sem börn ná ekki til.

2.3. Aðrar hættur

Umhverfishættur Inniheldur engin PBT/vPvB-efni.

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.2 Blanda

Heiti	Vörukenni	% magn	CLP-flokkun
Sílíkon	CAS#: 63148-53-8	70-100	-

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið.

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁLPI

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Almennt Ef í vafa, hafið samband við lækni.

Eftir innöndun Tryggið ferskt loft. Leitið lækni ef einkenni vara.

Eftir snertingu við augu Fjarlægjið snertilinsur og haldið augnlokum frá augum. Skolið strax með miklu vatni í a.m.k. 5 mínútur. Leitið lækni ef einkenni koma fram.

Eftir snertingu við húð Fjarlægjið óhreinkaðan fatnað og þvoið húðina með vatni og sápu. Leitið lækni ef óþægindi vara.

Eftir inntöku Skolið munninn vandlega. Leitið lækni.

4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Innöndun Innöndun gufu getur valdið ertingu í öndunarfarum. Mikill styrkur getur valdið höfuðverk, ógleði, uppköstum og eitrunaráhrifum.

Inntaka Inntaka í miklu magni getur valdið ógleði, eiturrhrifum, uppköstum og niðurgangi.

Húð Langvarandi snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Augu Skammvinnur sársauki og augnering.

4.3. Merki um þörf á bráðri lækniþjónustu eða sérstakri meðhöndlun

Sérstök meðhöndlun Meðhöndlið einkenni.

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi Veljið slökkvibúnað og –efni eftir aðstæðum og nálægum efnum.

Óviðeigandi Kraftmikil vatnsbuna.

5.2. Sérstök hætta af blöndunni

Eld- og sprengihætta Ekki eldfimt.
Myndefni Skaðleg myndefni við bruna eða upphitun: kolsýringur.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Ráðgjöf Notið ferskloftstæki við slökkvistörf. Notið öndunarhlífur við rýmingu ef hægt er. Kælið nálæg ílát með vatnsúða.

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk

Persónuhlífar Tryggið næga loftræstingu. Notið hlífðarbúnað (sjá 8. lið).

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Ráðstafanir Varist að berist í niðurföll, vatnsfarvegi eða jarðveg.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Aðferðir Meiriháttar leki: Safnið með eldraustu, ídrægu efni og setjið í þartilgerð ílát til söfnunar og merkið á viðeigandi hátt.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Tilvísun Engar upplýsingar.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Meðhöndlun Varist innöndun úða. Tryggið næga loftræstingu. Haldið fjarri íkveikjugjöfum – Reykingar bannaðar. Gerið ráðstafanir gegn stöðurafragnni. Úðið ekki á opinn eld eða glóandi efni.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmaleika

Geymsla Geymið í tryggilega luktum umbúðum. Geymist þar sem börn ná ekki til. Geymið fjarri oxunarefnum.

7.3. Sérstök notkun

Sérstök notkun Sjá lið 1.1.

8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

Viðmiðunarmörk Engin tilgreind.

8.2. Váhrifavarnir

Almennt Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Þvoið hendur eftir meðhöndlun. Veljið hlífðarbúnað í samræmi við gildandi CEN-staðla og í samráði við framleiðanda/umboðsaðila búnaðarins. Uppgefinn ráðlagður hlífðarfatnaður er til leiðbeiningar. Endanleg notkun og aðstæður geta krafist annars konar búnaðar.

Til hlífðar öndun Almenn ekki þörf.

Til hlífðar höndum Almenn ekki þörf. Notkun hlífðarhanska ráðlögð við langvarandi notkun. Ráðlagt efni í hönskum: nítrílgúmmí.

Til hlífðar augum Almenn ekki þörf. Notið öryggisglæraugu eða andlitsgrímu þar sem hætta er á slettum.

Til hlífðar húð Venjulegur vinnufatnaður.

Umhverfisráðstafanir Engar sérstakar ráðstafanir.

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika

Eðlisástand Vökvi
Litur Litarlaust
Lykt Dauf
Suðumark > 101°C
Eðlisþyngd 0,9 g/cm³
Vatnsleysni Óleysanlegt

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni

Hvarfgirni Engin gögn tiltæk.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki Stöðugt við venjuleg skilyrði og ráðlagða notkun.

10.3. Hætta á skaðlegum efnahvörfum

Efnahvörf Engin skaðleg efnahvörf þekkt.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Skilyrði Haldið fjarri hita, eldi og öðrum íkveikjugjöfum.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni Engin gögn tiltæk.

10.6. Skaðleg niðurbrotsefni

Niðurbrotsefni Engin skaðleg niðurbrotsefni við venjuleg skilyrði.

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Innöndun Við mikla þéttni geta gufur valdið sljóleika, höfuðverk, þreytu, ógleði og eiturrifum.

Húð Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð. Langvarandi eða

Augu Getur valdið skammvinnri augnertingu.

Inntaka Ólíkleg vegna umbúðanna.

Inntaka getur valdið ertingu í meltingarvegi, uppköstum og niðurgangi.

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

12.1. Eiturhrif

Visteiturhrif Varan er ekki flokkuð með visteiturhrif.

12.2. Þrávirkni og niðurbrotsefni

Þrávirkni/niðurbrot Engin gögn.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Uppsöfnun Engar upplýsingar.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki Engar upplýsingar.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB eiginleikum

Mat Inniheldur hvorki PBT- né vPvB-efni.

12.6. Aðrar upplýsingar

Önnur váhrif Engin þekkt.

13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Hættulegur úrgangur Nei.

Úrgangskóði 07 02 17: Úrgangur sem inniheldur sílíkonefni önnur en tilgreind eru í 07 02 16.

Umbúðir 07 02 13: Plastúrgangur.

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

Heyrir ekki undir reglur flutninga á hættulegum varningi.

15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

15.1. Sértek löggjöf

Löggjöf Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna.

15.2. Efnaöryggismat

Mat Efnaöryggismat hefur ekki verið gert fyrir efnið.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hættusetningar Engar hættusetningar

Skammstafanir **ADN:** Reglur um flutning hættulegra efna á skipgengum vatnaleiðum. Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum.

ADR: Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum.

STEL: Skammtíma váhrifamörk

DNEL: Viðmiðunarmörk fyrir váhrif.

EmS: (neyðaráætlun): Fyrri kóðinn vísar til viðeigandi brunaáætlunar og seinni kóðinn vísar til viðeigandi áætlunar vegna efnaleka.

IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning.

PBT: Þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð.

PNEC: Styrkur þar sem engin váhrif eru fyrir sjáanleg.

vPvB: Mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu blaði eru, samkvæmt okkar bestu vitneskju, réttar og tæmandi á útgáfudegi. Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið að upplýsingarnar ættu ekki lengur við. Það er á ábyrgð notanda vörunnar að leggja mat á gildi og ítarleika upplýsinganna í ljósi notkunar sinnar. Engin ábyrgð er tekin á missi eða tjóni vegna notkunar þessara upplýsinga.

Þýðing og uppsetning: Reynir Hjálmarsson
Gert þann: 23. nóvember 2015
Heimild: SEAB AB, info@seab.se